

VANDPLEJE FYN & FYNS LAKSEFISK, ELSESMINDE

Tilladelse til ved hjælp af elektricitet at bortfiske gedder, herunder undermålsgedder og at indfange ørredmoderfisk til afstrygning.

Tilladelsen er givet i medfør af § 41, stk. 1 i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1336 af 15. december 2004 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand, og uanset bestemmelserne i § 34, stk. 2 i samme bekendtgørelse om forbud imod brug af elektricitet og § 4 i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 8. december 1994 om mindstemål og frednings-tider for fisk og krebs i ferskvand, samt i medfør af § 8 i bekendtgørelse nr. 769 af 9. juli 2004 om fredningsbælter m.v. uanset bestemmelserne i § 4, stk. 1 og § 5.

Tilladelsen omfatter de vandløb på Fyn, hvor Danmarks Sportsfiskerforbund, Region Fyn har lejet fiskeretten samt de vandløb herudover, hvor lodsejernes skriftlige tilladelse til el-fiskeri foreligger. Vandløbet (0901a) Stamperenden skal dog friholdes for elfiskeri.

Det tillades at elfiske indenfor fredningsbælter ved fisketrapper/fiskepassager.

For tilladelsen gælder følgende vilkår:

1. Skriftlig tilladelse fra lodsejerne på begge bredder af vandløbene skal indhentes. Tilladelsen medbringes ved hver befiskning.
2. Til brug for Fiskerikontrollen fremstilles en kortskitse udvisende de strækninger af vandsystemet, hvor Vandpleje Fyn har en skriftlig tilladelse, jf. ovenfor, fra begge bredders lodsejere.
3. Fiskerikontrollen kan kræve at overvære fiskeriet og påse, at de givne forskrifter overholdes. Fiskerikontrollen skal orienteres med mindst 8 dages varsel, før hver befiskning med oplysning om sted, dato og klokkeslæt.
4. Til fiskeriet må kun anvendes elektroapparat af anerkendt type uden lyddæmpning, og med jævnstrøm eller en impulsstrøm med en maksimal spænding på 500 volt. Elektrodeføreren skal have gennemgået Danmarks Sportsfiskerforbunds eller Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmarks kursus i elektrofiskeri.
5. Elektroapparat skal årligt efterses af en autoriseret el-installatør. Eftersynet skal omfatte:
 - prøvning af den afgivne DC's størrelse

- prøvning af den afgivne AC's størrelse
- prøvning af kondensatorers kapacitet
- prøvning af isolationsmodstanden
- prøvning af beskyttelse mod indirekte berøring
- prøvning af funktionen

Kvittering (rapport) for eftersynet skal medbringes under fiskeriet.

6. Elektrodeføreren skal indenfor de seneste 10 år have gennemgået Danmarks Sportsfiskerforbunds eller Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmarks kursus i elektrofiskeri.
7. Al anden fisk end den, der er omfattet af nærværende tilladelse og som fanges under fiskeriet, bør så vidt muligt ikke optages af vandet, og skal straks genudsættes neden for den befiskede strækning. Dog tillades det, at hjemtage almindeligt forekommende fisk til brug for Fjord & Bæltcentret i Kerteminde.
8. Bortfiskning af gedder må kun finde sted en gang årligt på den enkelte vandløbsstrækning uden for den pågældende fredningstid for laks og ørred. Bortfiskningen bør foregå samtidig med opfiskning af moderfisk, for at begrænse omfanget af elektrofiskeri.
9. De opfiskede gedder skal genudsættes. Vandpleje Fyn/ Fyns Laksefisk skal forinden bortfiskning foretages oplyse Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Fredericia om, hvor de eventuelt opfiskede gedder skal genudsættes.
10. Fiskeri efter moderfisk må på den enkelte vandløbsstrækning højst foretages én gang om ugen i perioden fra 1. oktober til 15. januar.
11. Der føres protokol over hver befiskning. Protokollen indsendes én gang om året, senest 1. februar til Fiskeridirektoratet, også selv om fiskeriet har været negativt. I protokollen skal anføres antal og længde af moderfisk fordelt på køn samt mængden af æg.
12. Tilladelsen omfatter afstrygning af max. 100 l (målt som grønne æg), som skal anvendes til opfyldelse af udsætningsplanen for Fyn.
13. Salg af rogn og yngel er ikke tilladt uden særlig tilladelse. Eventuelt overskud af yngelproduktionen skal anvendes til videre opdræt af ½-, 1- eller 2-års til udsætning i lokalområdet, eventuelt yderligere overskud skal anvendes til opfyldelse af diverse udsætningsplaner på Sjælland. Umodne ikke strygefærdige moderfisk skal opbevares i bassiner på "Fyns Laksefisk" Odense Produktionshøjskole, Sanderumvej 117, Odense, hvor klækningen skal foregå. Alle ørredmoderfisk skal straks efter afstrygningen genudsættes i det vand, i den

region, hvori de er fanget.

14. Den indvundne rogn indlægges til klækning på akvakulturanlægget "Fyns Laksefisk", medmindre veterinærmyndighederne tillader andet. Det pågældende akvakulturanlæg skal være godkendt af Fødevarerregionen, Fødevarerregionen Vejle, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, tlf.: 72 27 55 00.

Fiskerikontrollen skal til enhver tid have adgang til den klækkeanstalt, hvor klækning og opdræt finder sted. Indberetning om resultatet af klækningsarbejdet indsendes til Fiskeriinspektoratet Øst, Afdelingen i Fredericia en gang om året, inden 1. maj.

15. Tilladelsen omfatter endvidere opdræt af genpuljefisk. Der gives tilladelse til at fratage indtil 1200 fisk til en genpulje.
De fisk der opdrættes og afstryges i genbanken, F1 fisk (dvs. første generations afkom af vildfisk) skal om muligt genudsættes i Fynske vandløb.
Afkoms fra genbanken F2 fisk (dvs. anden generations afkom af vildfisk) skal, såfremt de bruges til udsætning, opdrættes til smolt, og kan herefter udsættes som mundingsfisk på Fyn og på Sjælland.
Evt. overskud kan endvidere sælges til Universiteter eller lignende til undervisningsbrug.


Generelt:

Ovennævnte tilladelse, der til enhver tid kan ændres eller tilbagekaldes, er gældende indtil udgangen af januar måned 2010.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på § 4, stk. 5 i Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 508 af 2. oktober 1984 om bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos ferskvandsfisk.

Vandpleje Fyn og Fyns Laksefisk er ansvarlig for, at tilladelsens vilkår overholdes, og at misbrug ikke finder sted. Ethvert misbrug eller manglende overholdelse af tilladelsens vilkår vil medføre øjeblikkelig inddragelse af denne.

Med venlig hilsen


Jimmy M. Jensen
fiskerikontrollør